

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

U.O. AMBULATORIO CARDIOLOGICO - P.O. CAMPOSAMPIERO

INFORMAZIONI E CONSENSO
ECOSTRESS FARMACOLOGICO CON DOBUTAMINA

Gentile Signora/e, allo scopo di:

- definire la natura dei disturbi da me accusati;
- accertare lo stato del sistema cardiovascolare;
- decidere sull'ulteriore clinico terapeutico grazie alla specifiche cognizioni che derivano da questa indagine;

ACCETTO DI SOTTOPORMI A QUESTO TEST.

Sono stato informato che l'esame consiste di varie fasi:

- reperimento di una via venosa per l'infusione del farmaco;
- infusione endovenosa del farmaco secondo protocolli stabiliti dalle linee guida internazionali che comprendono, eventualmente (in caso di mancato raggiungimento della frequenza cardiaca massima teorica a fine infusione della Dobutamina) anche l'infusione endovenosa del farmaco Atropina;
- esecuzione di un ecocardiogramma prima , durante e dopo l'infusione endovenosa dei farmaci ed eventuale ausilio di contrasto ecografico (Sonovue) per migliorare la visualizzazione delle pareti del cuore (vedi consenso informato specifico);
- durante l'esame verrà registrato continuamente l'elettrocardiogramma e verrà misurata la pressione arteriosa ad intervalli regolari;
- la Dobutamina è in farmaco simpaticomimetico che stimola la forza di contrazione del cuore e, alle alte dosi somministrate durante il test , provoca un aumento della pressione arteriosa e, soprattutto, della frequenza cardiaca , con un aumento significativo del fabbisogno di ossigeno del muscolo cardiaco, simile a quello che si verifica durante lo sforzo fisico. Pertanto , in presenza di ostruzioni (stenosi)significative delle arterie coronarie può indurre ischemia miocardica;
- in caso di presenza di ostruzioni significative delle arterie coronarie potranno insorgere alcuni dei disturbi (sintomi) che possono caratterizzare l'esame (vedi oltre);-l'esecuzione dell'ecocardiogramma durante la somministrazione di Dobutamina e Atropina consente di valutare la funzione (movimento e ispessimento) delle singole e pareti del ventricolo sinistro In caso di presenza di ostruzioni significative delle arterie coronarie , l'insorgenza di alterazioni di tale funzione durante il test contribuirà alla diagnosi di tali ostruzioni coronariche.

Sono stato altresì informato che la procedura , ancorché effettuata secondo Leges Artis. comporta una incompressibile percentuale di disturbi e complicanze ed in particolare:

- dei disturbi che, eventualmente , potranno insorgere durante l'indagine (dolore la petto, difficoltà a respirare, palpitazioni, tremori, formicolio, sudorazione, senso di calore diffuso, senso di mancamento);
- della necessità di avvertire tempestivamente il personale medico ed infermieristico non appena si dovessero manifestare i primi sintomi, in modo tale che il medico potrà decidere se interromper l'esame e/o somministrare antidoti (farmaci contrastanti l'effetto della Dobutamina, quali betabloccanti);
- Dei rischi insiti nell'indagine (insorgenza di infarto miocardico acuto, aritmie gravi, arresto cardiaco, d) pure se prescritta e condotta secondo arte e secondo le più moderne conoscenze mediche;
- -che le apparecchiature ed i farmaci necessari ed il personale medico ed infermieristico addestrato per

fronteggiare qualsiasi emergenza saranno prontamente disponibili;

- delle eventuali alternative diagnostiche;
- del diritto a ritirare il mio consenso in qualsiasi momento ,senza alcuna spiegazione.

Sono stato infine informato che la NON esecuzione dell'indagine implica:

- una incompletezza nell'iter diagnostico;
- quindi una carente formulazione della diagnosi finale;
- l'inizio o la prosecuzione della terapia in termini empirici, ovvero la impossibilità di stabilire una corretta terapia, con tutto ciò che ne deriva per la mia salute in termini di prognosi.

Prima dell'esecuzione dell'esame sono stato esaminato da un cardiologo il quale ha accertato che NON sussistono controindicazioni e/o/ condizioni per cui il test debba essere rinviato o non eseguito.

COME PREPARARSI ALL'ECOSTRESS CON DOBUTAMINA



- Il giorno dell'esame colazione leggera
- Segnalare peso e altezza la mattina del test
- **Si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni date, presentarsi accompagnati muniti di impegnativa e documentazione cardiologica.**
- Per quanto concerne l'eventuale sospensione di terapia farmacologica il paziente è pregato di attenersi alle indicazioni date dal proprio cardiologo di fiducia.

- **RACCOMANDAZIONI**
- È consigliato attendere nella sala d'attesa dell'ambulatorio cardiologico per almeno 45 minuti dopo l'esame. Successivamente l'infermiera che ha assistito all'esame, dopo essersi accertata delle condizioni del paziente e averle riferite al medico, consegnerà la risposta.
- È consigliabile farsi accompagnare da una persona in grado di guidare poiché potrebbero essere utilizzati farmaci che non consentono di porsi correttamente alla guida dell'auto nelle ore successive.

CONSENSO:

IO SOTTOSCRITTA/O _____

NATA/O IL _____ A _____

IO SOTTOSCRITTA/O _____

NATA/O IL _____ A _____

In qualità di genitore / amministratore di sostegno / tutore legale di

_____ nata/o a _____

IL _____

ACCONSENTO che sia sottoposto ad ecostress farmacologico con infusione di Dobutamina.

Prima di sottopormi alla procedura , ho avuto un colloquio con :

il medico del laboratorio di ecografia ,

Dott. _____

Il quale mi ha illustrato le specifiche modalità di esecuzione del test.

Luogo e data _____

Firma del paziente _____

Firma del medico che esegue l'esame
