



## BENICE JONES

La raccolta va iniziata al risveglio vuotando completamente la vescica e scartando le urine.

Va raccolto un campione di urine in corrispondenza della seconda minzione del mattino.

Raccogliere il mitto intermedio nel vasetto a bocca larga.

Il campione va consegnato al Laboratorio Analisi nel più breve tempo possibile.

### MODALITÀ DI RACCOLTA NEL PAZIENTE ADULTO



- **Munirsi** dell'apposito sistema di raccolta da ritirare presso le farmacie o presso i punti prelievo territoriali del Laboratorio.
- **Effettuare** la raccolta della seconda minzione del mattino.
- **Lavarsi** preventivamente le mani ed i genitali esterni con acqua e sapone e risciacquare abbondantemente con acqua corrente.
- **Usare** un salvietta pulita per asciugarsi.



- **Aprire** il contenitore per le urine svitando il coperchio e appoggiarlo capovolto (parte interna rivolta verso l'alto) su un piano pulito, non togliere l'etichetta applicata al coperchio.
- **Raccogliere** nel vasetto la parte intermedia della minzione (va scartata la prima urina) riempiendolo per circa  $\frac{3}{4}$ , richiuderlo con il suo coperchio;
- **Portare** il contenitore nel più breve tempo possibile dalla raccolta.